

# هيكساليين

## أقراص للمص

### التعريف بالدواء

#### التركيب

بيكلوتييمول ..... 5 ملغ

هيدروكلوريد الليزوزيم ..... 5 ملغ

إنوكسولون ..... 5 ملغ

السواغ: عطر اللبغون، حمض السيتريك أحادي التمهيه، لون برتقالي أصفر S (E110)،

ستهارات المغنيسيوم، صمغ عربي، مسحوق سكر ناعم كمية كافية لقرص للمص

#### الشكل الصيدلي

أقراص للمص. علبه فيها 30 قرصاً.

#### الزمرة الاستوائية

مضاد للالتهاب ومطهر (R: الجهاز التنفسي)

#### اسم وعنوان المسوق

مختبرات بوشارا، ريكورداتي

88 شارع مارچولان، 92300 لوفالوا، بيرييه، فرنسا

#### الحالات التي يستعمل فيها هذا الدواء

يوصى باستعمال هذا الدواء لمعالجة حالات التهاب الحلق الخفيفة غير المصحوبة بحمى

#### انتبه!

الحالات التي لا يستعمل فيها هذا الدواء

يُمنع استعمال هذا الدواء في الحالات التالية:

- الأطفال دون الست سنوات من العمر

- سوابق تحسس للبيكلوتييمول أو لإحدى مكونات الدواء

#### احتياطات الاستعمال

يجب الأخذ بالاعتبار في الحصة اليومية لمرضى السكري أو لدى الأشخاص الذين

يخضعون لحمية قليلة السكريات كمية السكر الموجودة في القرص وهي 1.1 غ

يجب مراجعة الطبيب في حالة ظهور حمى و/أو اضطرابات جديدة (آلم شديد في

الحلق أو في الرأس، قشع متقيح، عسر في بلع الأطعمة)

ينبغي عدم استعمال الدواء لمدة طويلة

عند الشك لا تترددوا في استشارة طبيبك أو الصيدلاني

#### التداخلات الدوائية وغيرها من التداخلات

يحتوي هذا الدواء على البيكلوتييمول وهيدروكلوريد الليزوزيم والإنوكسولون.

أدوية أخرى تحتوي عليها، يجب عدم المشاركة بينها تفادياً لتجاوز الجرعات

الفصوى الموصى بها (أنظروا المقادير وكيفية الاستعمال).

لتجنب أية تداخلات دوائية محتملة يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني عن

كل علاج آخر قيد التشاؤل.

### الحرص والإرشاد

بصفة عامة ينبغي دائماً أثناء فترة الحمل أو الإرضاع استشارة الطبيب أو

الصيدلاني قبل تناولك أي دواء

بيان بالسواغ الواجب الإطعام عليها لاستعمال بدون عوالب عند بعض الأشخاص

لون برتقالي أصفر S (E110).

### كيف يستعمل هذا الدواء

#### المقادير

يلزم مص القرص ببطء بدون قضمه 6 إلى 8 أقراص للمص موزعة على عدة

جرعات خلال 24 ساعة.

هذا الدواء وصف لكم شخصياً لحالة معينة

- قد يكون غير ملائماً لحالة أخرى.

- ينبغي عدم نصحه لشخص آخر.

كيفية الاستعمال وطريق الإعطاء

عن طريق الفم. يلزم مص القرص ببطء بدون قضمه.

#### مدة المعالجة

يجب عدم استعمال هذا الدواء لمدة طويلة

#### التأثيرات غير المرغوبة والمزعجة

مثل كل دواء فإن هذا المستحضر قد يسبب عند بعض الأشخاص تأثيرات

نوعاً ما مزعجة:

طفح جلدي - يلزم في هذه الحالة قطع العلاج

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلاني عن كل تأثير غير مرغوب أو مزعج غير مذكور في

هذه النشرة

#### حفظ الدواء

يجب عدم الاستعمال بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية

#### احتياطات خاصة للحفظ

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25° مئوية.

#### تاريخ مراجعة النشرة

مارس 2005

#### ان هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كبيره من المستحضرات

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني

الذي صرفها لك

- فالطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء وبنفعه وضرره

- لا تلتقط مدة العلاج الممددة لك من تلقاء نفسك

- لا تعد، ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

- لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال