



# Yomésane®

## Ténicide

### Composition

1 comprimé contient 0,5 g de N-(2'-chloro-4'-nitro-phényl)-5-chloro-salicylamide.

### Indications

Infestations par: *Taenia saginata* (ténia des bovidés)  
*Taenia solium* (ténia des porcs)  
*Diphyllobothrium latum* (ténia des poissons)  
*Hymenolepis nana* (ténia nain)

### Mode d'emploi

Prendre le Yomésane après le petit déjeuner.

Mâcher bien les comprimés, au goût agréable, jusqu'à ce qu'une bouillie fine se soit formée et qu'on avalera alors avec un peu d'eau. On peut également prendre les comprimés dissous dans un peu de liquide.

Pour l'administration aux petits enfants, réduire les comprimés en poudre, ajouter une petite quantité d'eau pour obtenir une bouillie fine qu'on fera prendre avec un peu de liquide. En cas de constipation, il y a lieu d'évacuer l'intestin avant la cure de Yomésane.

Des mesures diététiques quelconques ne sont pas nécessaires.

### Posologie

**En cas d'infestation par les ténias des bovidés, des porcs ou des poissons**, il suffit d'une dose unique de Yomésane:

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Adultes et enfants à partir de 6 ans . . . . . | 4 comprimés |
| Enfants de 2 à 6 ans . . . . .                 | 2 comprimés |
| Enfants de moins de 2 ans . . . . .            | 1 comprimé  |

Pour obtenir une prompte expulsion du ténia en entier, on peut ingérer, 2 heures après la prise des comprimés, un purgatif salin drastique (p. ex. sulfate de soude, sulfate de magnésium) provoquant des selles diarrhéiformes avec lesquelles le ténia sera excrété. Lorsqu'on ne prend pas de purgatif, le parasite sera expulsé, par fragments, dans les jours qui suivent la cure. En présence de *Taenia solium* on ne pourra renoncer à une purge drastique.

**En cas d'infestation par le ténia nain**, une cure de 7 jours s'impose:

1<sup>er</sup> jour:

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Adultes et enfants au-dessus de 6 ans . . . . . | 4 comprimés |
| Enfants de 2 à 6 ans . . . . .                  | 2 comprimés |
| Enfants au-dessous de 2 ans . . . . .           | 1 comprimé  |

Les 6 jours suivants:

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Adultes et enfants au-dessus de 6 ans . . . . . | 2 comprimés/jour   |
| Enfants de 2 à 6 ans . . . . .                  | 1 comprimé /jour   |
| Enfants au-dessous de 2 ans . . . . .           | 1/2 comprimé /jour |

### Remarques spéciales

Pendant la cure, s'abstenir de prendre des boissons alcooliques.

D'après l'expérience clinique acquise, le Yomésane peut être prescrit après les 3 premiers mois de la grossesse.

### Présentation

4 comprimés à 0,5 g

Pour retirer les comprimés, couper la feuille.