

ترميمات تريموتين

التركيبية

الأقراص: يحتوي كل قرص على 100 ملغ من تريموتين مالبيات السواغ:
بوليفايثيل بيروليدون - نشاء الذرة المجفف - لاکتوز - سيليلوز مايكروكريستالين - ستيرات الماغنسيوم - السيليكا المكثفة
الكبسولات: تحتوي كل كبسولة على 150 ملغ من تريموتين مالبيات السواغ:

نشاء الذرة - تالك - ستيرات الماغنسيوم
الكبسولة فارغة: جيلاتين - أكسيد الحديد - أكسيد التيتانيوم - إريثروزين

المستعلق: يحتوي 100 غرام من الحبيبات على 787 ملغ من تريموتين السواغ:
أمونيوم جلايسينيزات - بولي سوربات 80 - مثيل ب هيدروكسي بنزوات - عطر مسحوق الليمون - سكروز

دواعي الإستعمال

متلازمة معوية مثيرة، تشنج ناتج عن آلام معدية معوية، اضطراب الحراك المريئي.

الجرعات

الكبسولات/ الأقراص: 300-400 ملغ في اليوم، كجرعة متوسطة.

المستعلق الشفوي: للكبار: 3-4 ملاعق كبيرة في اليوم، كجرعة متوسطة.

للصغار دون السنة أشهر من العمر: نصف ملعقة صغيرة، ثلاث مرات في اليوم.

للصغار التي تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة وخمس سنوات: ملعقة صغيرة واحدة مرتين إثنين في اليوم.

للصغار التي تزيد أعمارهم على خمس سنوات: ملعقتان صغيرتان إثنان 3 مرات في اليوم.

بالإمكان زيادة الجرعة حتى الضعف بناءً على رأي الطبيب.

لإعداد مرتجل للمستعلق الشفوي أضف ماء الشرب عدة مرات إلى أن يصل مستوى السائل، بعد إن يتم إستعلق الحبيبات
بالكامل، إلى الخط المرسوم على الزجاجية.

ينبغي مراعاة إرشادات الطبيب.

النواهي عن الإستعمال

تم التحقق من وجود حساسية إفرادية على المستحضر.

التأثيرات الجانبية

حالات تحصل فيها ردات فعل من قبل الجلد.

الاحتراسات

المستعلق الشفوي: على من يشكو من مرض السكري أن يأخذ بعين الإعتبار إحتواء المستحضر على السكروز.

الحمل والرضاعة

الحمل: ينبغي تجنب إستعمال المستحضر في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الرضاعة: ينبغي تجنب إستعمال المستحضر.

الجرعة المفرطة

لم يسبق أن تم الإعلام عن تناول جرعة مفرطة.

في حال تناول جرعة مفرطة ينبغي إجراء علاج متناسب مع العوارض.

التفاعلات

لا تتوفر بيانات أو معطيات عن تفاعل هذا المستحضر مع أدوية أخرى.

التأثير على قيادة السيارة وإستعمال الماكينات

لم يسبق الإقرار بحصوله.

التخزين

ينبغي حفظ الدواء في مكان تقل حرارته عن 25 درجة مئوية. بعد التشكيل أحفظ المحلول الشفوي لمدة 4 أسابيع.

التوضيب

20-30 قرص وزن الواحد 100 ملغ.

20-30 كبسولة وزن الواحد 150 ملغ.

زجاجة فيها 152.5 غرام من الحبيبات (1.2 غرام من تريموتين) لتحضير 250 مليلتر من المستعلق الشفوي.

5 مليلتر تحتوي 24 ملغ من تريموتين

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

المصنع: شركة ايتالفارماكو - شارع فولفو تيسي 330- ميلان 20126- إيطاليا