

# سايميثيون

## مستحلب

**التركيب:**

يحتوى كل ١٠٠ ملليلتر على ٢ جرام دايميثيون نشط

**الخواص:**

سايميثيون يعمل على التخلص من الغازات في المعدة والأمعاء عن طريق تقليل التوتر السطحي لفقاعات الغازات، مما يؤدي إلى تجمعها وإنكماسها ليسهل التخلص منها، ولذلك يستعمل في علاج الإنتفاخ وعسر الهضم والمغص الناتج عن تراكم الغازات بالجهاز الهضمي.

**حركات الدواء:**

\* امتصاص الدواء: لا يحدث

\* توزيع الدواء: لا يحدث

\* الأيض: لا يحدث

\* الإخراج: عن طريق البراز

**دوعي الاستعمال:**

لإزالة إنتفاخ البطن، كذلك الأعراض المسببة للألم والشعور بعدم الإرتياح في الحالات الآتية :

١. عسر الهضم
٢. بلع الهواء الزائد في الرضع والأطفال.
٣. كحلاح مساعد في مغص الأطفال.
٤. حالات الإنتفاخ بعد العمليات الجراحية.
٥. لإزالة الغازات قبل الفحص بالمناظير أو أجراء الأشعاع على الجهاز الهضمي.

**الجرعة:**

- للبالغين : ١/٢ - ١ ملعقة شاي (٥٠-١٠٠ مجم)

من ٣-١ مرات يومياً وقبل النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

- للأطفال : ١/٢ ملعقة شاي (٥٠ مجم)

من ٣-١ مرات يومياً وقبل النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

- للأطفال ( أقل من سنتين):

١٥ - نقطه من ١ - ٣ مرات يومياً وقبل النوم أو حسب إرشادات الطبيب.

حالات التحضير لإجراء الأشعة والفحص بالمنظير :

يستعمل نفس الجرعات العاديه ٣ مرات يومياً وقبل النوم لمدة ٢ - ٣ أيام قبل إجراء الأشعة أو الفحص بالمنظار.

**موضع الاستعمال والتحذيرات:** لا توجد

**الآثار الجانبية للدواء:** لا توجد

**المأمونية:** سايميثيون لا يمتص عن طريق الجهاز الهضمي وليس له آية فسيولوجية، ولا يتدخل مع آية تحاليل أو اختبارات معملية.

**التخزين:**

يحفظ في درجة حرارة أقل من ٣٠° م.

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.

\* ترج الزجاجة جيداً قبل الاستعمال.

**العيوب:**

زجاجة ٣٠ ملليلتر مع قطارة بلاستيك.

أو زجاجة ١٢٠ ملليلتر + نشرة داخلية

إنتاج: شركة المهن الطبية للأدوية

أبو سلطان - الإسماعيلية - مصر

تاريخ الإصدار: --، تاريخ المراجعة: --/--/٢٠١٣

