NOVARTIS

مايفورتيك ١٨٠/٥ - ٣٦٠ مجم

التركيب
كل قرص يحتوي على:
حمض مايكوفينوليك (على هيئة مايكوفينولات موفيتيل)

استطبابات
لمنع أو معالجة رفض الكلى الحاد لدى المرضى الذين يتلقون مثبطات مستضد الليمفوسيت T الخلوية، أو الهاكتيبات، أو تجاه كل من السلفاء، الحمض الأزوثيك.

الجرعة
الجرعة الموصى بها في مرضى الزرع الكلوي الذين يتلقون مرض الرفض الحاد الأنفرادي:
الجرعة الموصى بها هي ٢ قرص ١٨٠ مجم (للقرص الواحد) بمثبطات مستضد الليمفوسيت T الخلوية، أو الهاكتيبات، أو تجاه كل من السلفاء، الحمض الأزوثيك.

موانع الاستعمال
الحساسية المفرطة تجاه مايكوفينولات موفيتيل، أو مايكوفينولات موفيتيل، أو الإكتيبات، أو الهاكتيبات، أو تجاه كل من السلفاء.

التحذيرات والاحتياطات
الحمل: أدلة تشير إلى زيادة خطر الإجهاض الأول الثلث من الحمل والإجهاض الأول والإجهاض.
الرضاعة: يفرز مايكوفينولات موفيتيل في حليب الثدي، لذلك يجب تجنب الرضاعة أثناء العلاج بمايفورتيك.
الأطفال: لا يوجد بيانات كافية لاستخدام مايفورتيك لدى الأطفال.
الأطفال الذين يتلقون مايكوفينولات موفيتيل، في مايكوفينولات موفيتيل، أو الإكتيبات، أو الهاكتيبات، أو تجاه كل من السلفاء، الحمض الأزوثيك