

Dextrolyte



Les personnes souffrant d'hypertension artérielle doivent tenir compte de la teneur du produit en sodium

People suffering from high blood pressure should note that the product contains sodium.

يجب أن يتنبه المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن هذا المنتج يحتوي على الصوديوم.

Complément alimentaire
Food supplement

*مكمل غذائي

Ne pas dépasser la dose indiquée
Do not exceed the stated dosage
يجب عدم تجاوز الجرعة المحددة

N'utiliser que de l'eau potable pour préparer la solution.
Use only drinking water to prepare the solution.

استخدم مياه الشرب فقط لتحضير المحلول

sels de rehydratation orale

أملاح معالجة الجفاف عن طريق الفم

oral rehydration salts

Dextrolyte est une formulation combinant dextrose et minéraux. Aide à stimuler l'hydratation en cas de selles liquides ou de transpiration abondante.
Conserver à température ambiante, au sec et à l'abri de la lumière.

يتكون دكسترولايت من دكستروز ومغادن. ويساعدك ذلك في تعويض الإماهة في حالة المعاناة من البراز الرخو أو عسليات التعرق المبهمة. يحفظ في مكان جاف بعيداً عن الضوء أو درجة حرارة الغرفة. ضع محتويات الكيس في ٢٠٠ مللي من الماء. استخدم هذا القطار بعد كل مرة من حدوث الإسهال. لتأجيل حتى ٢٠٠ كجم. يتم إعطاء ١٠ مللي من الدواء المعقّل لكل كيلو جرام في الساعة.

Dextrolyte is a formulation combining dextrose and minerals. It helps to stimulate hydration in case of loose stools or excessive perspiration.
Keep in a dark, dry place at room temperature.

Dissoudre le contenu d'un sachet dans 200 ml d'eau potable. Recommandé après chaque selles liquides. Pour les nourrissons jusqu'à 20 kg, donnez 10 ml de solution reconstituée, par kg de poids, toutes les heures.

استشر الطبيب الخاص بك في حالة استمرار الإسهال ولا تلم باستخدام القطار إلا عند استشارة الطبيب في حالة وجود اضطرابات بالقلب.

Dissolve the content of one sachet in 200 ml drinking water. Use after every loose motion

For infants weighing up to 20 kg, give a maximum of 10 ml solution per kg weight, per hour.

Consultez votre médecin si les selles sont très liquides. Ne pas utiliser, sauf avis médical, si vous souffrez d'insuffisance rénale.

يساعد تنوع المواد الغذائية على توفير المقادير اللازم من العناصر الغذائية

Consult your doctor in case of persistent liquid stools. Do not use if suffering from kidney disorder, except on medical advice.

Seule une alimentation diversifiée apporte une source suffisante de nutriments

Only a varied diet provides a sufficient source of nutrients

Les enfants de moins de 2 ans, ayant la diarrhée, doivent être vus par un médecin, le plus rapidement possible. Infants under the age of 2 years with diarrhoea should be seen by a doctor as soon as possible. يجب عرض الأطفال المصابين بالإسهال أقل من سن عامين على الطبيب في أسرع وقت ممكن.

La solution doit être avalée immédiatement après sa mise en œuvre. Conserver au maximum 24H au réfrigérateur. The solution should be swallowed immediately upon dissolving. Can be refrigerated for 24 hours maximum. يجب تناول المحلول مباشرة بعد تحضيره. ويمكن حفظه في الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة كحد أقصى

Ingredients / المكونات / sachet العوة 5,3 gr

Dextrose / دكستروز	:4000 mg
Sodium citrate / Citrate de sodium / سترات الصوديوم	:590 mg
Sodium chloride / Chlorure de sodium / كلوريد الصوديوم	:350 mg
Potassium chloride / Chlorure de potassium / كلوريد البوتاسيوم	:300 mg
Aroma / Aromel / روائح	:10 mg
Silicon dioxide / Dioxide de silicone / ثاني أكسيد السيليكون	:10 mg
Aspartam / aspartame / أسبرتام	:5,0 mg

SANTOFACHT Nederland BV
Jan van Gentstraat 130
1171GN Badhoevedorp
The Netherlands
Santofact@xs4all.nl