

نيو هيلار

(مستحضر نباتي لعلاج البواسير)

المفصول:

نيو هيلار مستحضر عشبي مركب من النباتات الطبيعية وله خواص مضادة للالتهابات وقابضة وملطفة، لذا فهو يساعد على عودة الأوردة المتوسعة والمنتهبة إلى حالتها الطبيعية وبالتالي يستعيد الدم دورانه الطبيعي في المنطقة المصابة ويتلاشى الألم تدريجياً. يتمتع نيو هيلار بمفعول ملم ومطهر للحروح لذا فهو يساعد على التئام التشققات الشرجية وسرعة شفاؤها. إن وجود مادة مطرية يسهل عملية التغوط ويخفف من الألم المصاحب لها.

دواعي الاستعمال:

يستعمل نيو هيلار لمعالجة البواسير الداعلية والخارجية وكذلك التشققات الشرجية. لقد أثبتت الدراسات السريرية نتائج نيو هيلار الممتازة حتى في معالجة الحالات التي كانت تستدعي المداخلة الجراحية.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

ينصح المريض بعدم التغوط (إن أمكن) وذلك لفترة ٤ ساعات بعد استعمال العلاج، أما إذا حدث التغوط خلال هذه الفترة فإنه يتوجب على المريض إعادة العلاج مرة أخرى.

يجب الانتباه إلى تفادي حدوث الإمساك أو الإسهال والامتناع عن القيام بأي جهد بدني ضار خلال فترة المعالجة وبعدها، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج والمحافظة عليها.

الكيسار:

نيو هيلار مرهم: يستعمل نيو هيلار مرهم ثلاث مرات يومياً ولفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حيث توضع كمية كافية منه بعد تنظيف المنطقة، كما يمكن استعمال نيو هيلار مرهم داخل الشرج بواسطة أداة التطبيق الموجودة ضمن العلبة وذلك على النحو التالي:- تثبت الأداة على فوهة الأنبوب ثم تدخل ضمن الشرج حتى نهايتها ويضغط برفق على نهاية الأنبوب مع سحب الأداة من الشرج تدريجياً.

نيو هيلار محاميل: تحميله واحدة ٣ مرات يومياً ولفترة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

الاحتياطات:

لم تثبت بعد سلامة استخدام نيو هيلار خلال فترة الحمل. كما يجب إعطاء نيو هيلار تحت إشراف طبي للمرضى المصابين بأمراض خطيرة أو حييثة وكذلك للمرضى المصابين بنزوف غزيرة ومتواصلة.

الآثار الجانبية:

يتم تحمل نيو هيلار بشكل جيد، إلا أنه قد يسبب في بعض الحالات النادرة حكة شرجية عابرة لا تستوجب إيقاف المعالجة.

الأشكال الصيدلانية:

مرهم

نيو هيلار *

٧,١ غ	لوبينوس البوس
٧,١ غ	فاتيريا انديكا
٥,٦٧ غ	مثنابيريتا
١٤,٢ غ	الوفيرا

محاميل

نيو هيلار

١٠٧ مغ	لوبينوس البوس
١٠٧ مغ	فاتيريا انديكا
٨٥ مغ	مثنابيريتا
٢١٤ مغ	الوفيرا

* لكل ١٠٠ غ مرهم.

إن هذا دواء-لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلاني هما الخياران بالدواء وينفعه وضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء دون وصفة طبية.