

درامامين

العرض

أقراص محزنة ومحفورة على أحد سطحها عبارة "SEARLE 72". يحتوي كل قرص على ٥٠ مغ دامينيديريت بي بي .

الاستعمالات

الفعل

دامينيديريت بي بي مادة مضادة للهستامين .

نواحي الاستعمال

دوار الحركة

الدوخة والغثيان والقيء المرتبط بداء منير وغيره من الاضطرابات التهيئية .

الجرعات وكيفية التعاطي

للقولبة من دوار الحركة ينبغي تناول أول جرعة ٣٠ دقيقة قبل الرحلة .

للبالغون والأطفال فوق ١٢ سنة

٢-١ أقراص مرتين أو ثلاث مرات يوميا .

كبار السن

الجرعات كما للبالغين . قد يكون كبار السن أكثر حساسية للتأثيرات الجانبية لمضادات المنشطات بالكولين .

الأطفال

٦-١ سنوات

١/٢-١/٢ قرص مرتين أو ثلاث مرات يوميا .

٧-١٢ سنة

١-١/٢ قرص مرتين أو ثلاث مرات يوميا .

النواحي والتحذيرات وخلافها

النواحي

لا يوصى بإعطاء درامامين للمرضى ذوي الحساسية المفرطة للدامينيديريت والدايفنديرامين وغيرها من مضادات الهستامين ذات التركيب الكيميائي المشابه .

التحذيرات

على غرار مضادات الهستامين الأخرى ، فإن درامامين قد يسبب نعاس . ولذلك يجب نصح المرضى القائمين بذلك أن لا يسوقوا السيارات أو يشغلوا المعدات الآلية .

الاحتياطات

يجب استعمال الدامينيديريت بحذر مع المرضى الذين يعانون من حالات قد تتفاقم بالعلاج بالمضادات للمنشطات بالكولين ، أي ارتفاع الضغط داخل مقلة العين أو القرحة

البهيمينية التضييقية أو اتسداد البواب والعلق أو تضخم البروستات أو الربو أو ارتفاع الضغط أو قرط الدراق أو اعتلال حاد للشریان التاجي .

يجب استعمال دامينيديريت بحذر مع المرضى بتخرب الكبد أو الكلى إذ قد يتأثر فعل الأدوية عند هؤلاء المرضى .

تفاعلات العقار

على غرار مضادات الهستامين الأخرى ، فإن درامامين قد يقوي التأثير المخدر لمهبطات الجملة العصبية المركزية بما فيها الكحول . والمسكنات . والمهدئات . والمهبطات من الأوكسيداز أحادي الأمين . كما أنه قد يعزز فاعل مضادات المنشطات بالكولين مثل الأتروبين والمواد المضادة للكولين . هذا وقد يعزز درامامين مفعول الإيفيردين .

قد يخفي درامامين أعراض الانسداد الانتي المرتبطة ببعض مضادات الجيوبات . يجب نصح المرضى بالامتناع عن تناول المشروبات الكحولية .

قد تخفي مضادات الهستامين استجابة الجلد لاختبارات الجلد التحسسية .

الحمل

لم تبت دراسات التناسل عند الفئران والارانب بجرعات تصل إلى ٢٠ و ٢٥ ضعف الجرعات البشرية على التوالي (على أساس مغ/كغ) أية دلائل على وجود مخاطر .

أن دلائل الأمان لاستعمال درامامين في الحمل البشري غير وافية على الرغم من استعماله على نطاق واسع لسنوات عديدة بدون عواقب سيئة ظاهرة . ونظرا لهذا ، ينبغي استعمال

درامامين أثناء الحمل فقط إذا كانت هناك حاجة جلية إليه .

الإمهاء المرضعات

تبين وجود دايفنديرامين ، وهو محصول الاستقلاب لدامينيديريت ، في لبن الثدي . فإذا كانت الأم المرضعة تتناول درامامين قد تظهر على الطفل آثار العقار . ونظرا لهذا ،

ينبغي عدم تناول درامامين أثناء فترة الإرضاع إلا إذا كان ذلك أساسيا .

التأثيرات المعاكسة

أن الأثر الأكثر شيوعا هو التسكين . كما قد يحدث عدم تناسق وارتباك . أن التأثيرات الشبيهة بالأتروبين . مثل التخيل البصري وجفاف الفم وسرعة ضربات القلب والامساك

والتردد البولي وضيق الصدر وتكثف الإفراز قد ترتبط بمضادات الهستامين . هذا وتتضمن التأثيرات المعاكسة الأخرى الرجفان والاثارية المناقضة للعالموف (وخصوصا عند

الأنفلاق) ويطغى الجلد والحساسية الضوئية وشدة الحساسية والاستهداف .

فطرد الجرعة

قد تشتمل أعراض فطرد الجرعة التماس والذوار والهزج بالإضافة إلى تأثيرات مضادات المنشطات بالكولين مثل جفاف الفم واحمرار الوجه ويؤهبوات العين الموسعة وسرعة ضربات

القلب والحمى والصداع واحتباس البول . وفي حالات فطرد الجرعة على نحو كبير وفي الأطفال فإن التأثيرات المركزية لمضادات الهستامين قد تسبب التشنج والهلوسة والاثارة

والهمود التنسي . هذا وقد تتحرك الأعراض . أن المعالجة يجب أن تشتمل على شطف المعدة وسفله . وإعطاء الفحم المنشط مع الإجراءات الأخرى الساندة . قد يحتاج الأمر

إلى داياليزم لمعالجة الانحلاج .

احتياطات صيدلية

يجوز سحق درامامين وذابته في أي وسيط سائل مائي مقبول . شريطة أن لا يتجاوز التركيز ٢ مغ/مل . أن أي تركيز أعلى من ذلك قد لا يذيب جميع المقومات الفعالة .

(أن هذا الدواء)

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر .

- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات

الصيدلاني الذي صرفها لك .

- فالطبيب والصيدلاني هما الخيران بالدواء وينفعه وضرره .

- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك .

- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية .

لا تترك الأدوية في متناول ايدي الأطفال

مجلس وزراء الصحة العرب

واتحاد الصيدالة العرب

سيرل

سيرل فارماسوتيكالز

قسم من شركة جي دي

سيرل المحدودة

ص. ب. ٥٣ لين اند رود

هاي ويكومب ، المملكة المتحدة

درامامين وسيرل هي

علامات تجارية