

CALPEROS® 500 mg**Comprimé à sucer sécable**

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer à nouveau.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**COMPOSITION**

Carbonate de calcium1250 mg
quantité correspondant

à calcium élément500 mg

Excipients : Gélatine, croscarmellose sodique, aspartam, stéarate de magnésium, sorbitol, arôme menthe q.s.p. 1 comprimé à sucer sécable.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé à sucer sécable. Boite de 60 comprimés à sucer.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

CALCIUM / ÉLEMENT MINERAL (A : voies digestives et métabolisme).

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI

68 rue Marjolin - 92 300 LEVALLOIS-PERRET - France

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament apporte du calcium.

Ce médicament est préconisé dans :

- Les déficits en calcium en période de croissance, de grossesse, d'allaitement.
- Les traitements d'appoint de l'ostéoporose (déminéralisation osseuse).

ATTENTION !**DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie à l'un des constituants.
- Hypercalcémie (taux anormalement élevé du calcium dans le sang).
- Hypercalciurie (élimination exagérée de calcium dans l'urine).
- Lithiase calcique (calculs rénaux), calcifications tissulaires.
- Immobilisations prolongées s'accompagnant d'hypercalciurie et/ou d'hypercalcémie : le calcium ne doit être administré qu'à la reprise de la mobilité.
- Phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), ce médicament contenant de l'aspartam.

MISES EN GARDE SPECIALES

Des apports excessifs en calcium peuvent être dangereux.

NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT SANS AVIS MEDICAL.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.
- En cas de traitement prolongé ou d'insuffisance rénale, il est nécessaire de faire contrôler régulièrement le taux de calcium dans les urines (calciurie) et dans le sang (calcémie). En fonction de celui-ci, votre médecin pourra être amené à réduire voire interrompre votre traitement.
- En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Aspartam.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?**POSOLOGIE**

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

La forme comprimé n'est pas adaptée à l'enfant de moins de 6 ans.

- Adultes : carence calcique en général et traitement d'appoint des ostéoporoses. Traitement d'entretien : 2 à 3 comprimés à sucer par jour.

- Enfants de plus de 6 ans : carence calcique en période de croissance : 1 à 2 comprimés à sucer par jour en fonction de l'âge.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Sucer les comprimés.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- *IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.*
- *NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL.*
- *NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.*

DUREE DU TRAITEMENT

Dans tous les cas, conformez-vous strictement à l'ordonnance de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Constipation, ballonnements (flatulences), nausées, rots.

En cas de traitement prolongé à forte dose : risque de modification du taux de calcium dans le sang.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Juin 2005.

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants.