

# MÉGAMYLASE®

## 3 000 U.CEIP, comprimé enrobé

### Alfa-amylase

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que MEGAMYLASE comprimé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MEGAMYLASE comprimé ?
3. Comment prendre MEGAMYLASE comprimé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MEGAMYLASE comprimé ?
6. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE MEGAMYLASE comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

La substance active est l'alfa-amylase (une enzyme) qui a une action anti-inflammatoire.

Ce médicament est utilisé dans les maux de gorge peu intenses et sans fièvre.

Ce médicament est réservé à l'adulte. Pour l'enfant, il existe une forme sirop plus adaptée.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MEGAMYLASE comprimé ?**

**Ne prenez jamais MEGAMYLASE comprimé**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (l'alfa-amylase) ou à l'un des autres composants contenus dans MEGAMYLASE comprimé. Vous trouverez la liste des composants à la rubrique 6.

#### **Faites attention avec MEGAMYLASE comprimé**

Si vous avez de la fièvre et/ou si de nouveaux troubles apparaissent (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) contenant du pus, d'une gêne lorsque vous avez des aliments....), consultez votre médecin.

#### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **Grossesse**

Il est préférable de ne pas utiliser MEGAMYLASE comprimé pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### **Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### **Informations importantes concernant certains composants de MEGAMYLASE comprimé**

MEGAMYLASE comprimé contient du jaune orangé S (E110). Ce composant peut provoquer des réactions allergiques.

MEGAMYLASE comprimé contient aussi un sucre (le saccharose), si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### 3. COMMENT PRENDRE MEGAMYLASE comprimé ?

#### Dose et mode d'administration

- La dose habituelle est de 1 comprimé 3 fois par jour.
- Prenez MEGAMYLASE comprimé par voie orale.

#### Durée du traitement

N'utilisez pas ce médicament de façon prolongée sans avis médical.

#### Si vous avez pris plus de MEGAMYLASE comprimé que vous n'auriez dû

Consultez votre médecin.

#### Si vous oubliez de prendre MEGAMYLASE comprimé

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, MEGAMYLASE comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Une réaction allergique peut survenir. Vous la reconnaîtrez par des démangeaisons, des boutons, des rougeurs sur la peau, de façon exceptionnelle une difficulté à respirer et/ou un gonflement du visage et des membres. Si l'un de ces signes survient, arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### 5. COMMENT CONSERVER MEGAMYLASE comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser MEGAMYLASE comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

#### Que contient MEGAMYLASE comprimé ?

##### La substance active est :

l'alfa-amylase (2142,9 unités Pharmacopée Européenne pour un comprimé).

##### Les autres composants sont :

stéarate de magnésium, sorbitol, gomme laque, copolymère de méthacrylate alcalin (eudragit E100), talc, gélatine, saccharose, gomme arabique, dioxyde de titane, jaune orangé S, cire de carnauba, cire de lignite.

#### Qu'est ce que MEGAMYLASE comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Le médicament se présente sous la forme d'un comprimé enrobé.

Chaque boîte contient 24 comprimés.

#### Titulaire

Laboratoires TOP PHARM

Domaine de Montcausson - B.P. 50

31250 REVEL

TEL : 05.61.27.50.22

FAX : 05.61.83.36.43

E-MAIL : [laboratoire.top.pharm@wanadoo.fr](mailto:laboratoire.top.pharm@wanadoo.fr)

#### Exploitant

Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM

68-88, Rue Ampère - Z.I. des Chanoux

93330 NEUILLY SUR MARNE - France

TEL : 01.49.44.29.29

FAX : 01.49.44.29.14

#### Fabricant

BIOPHELIA Productions Pharmaceutiques

11 Rue de Montbazou

37260 MONTS - FRANCE

TEL : 02.47.34.33.00

FAX : 02.47.27.25.38

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Octobre 2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Affsaps (France).