## Infloran

Régulateur intestinal / Antidiarrhéique

Pour la reconstitution physiologique de la flore intestinale eubiotique

Composition

1 caps. contient: Lactobacillus acidophilus viv. 10<sup>9</sup>, Bifidobacterium bifidum viv. 10<sup>9</sup>. Color.: E 104, E 127. Exipients (q.s. ad 250 mg): Saccharose, Lactose, Gelatine, Stéarate de Magnésium.

Propriétés / Effets

Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium bifidum acidifient le milieu intestinal par leurs produits métaboliques. Par conséquent, Infloran rétablit l'équilibre de la flore bactérienne intestinale, empêche la colonisation par des germes pathogènes et agit contre la dysmicrobiose intestinale résultant p. ex. après antibiothérapie.

Pharmacocinétique

Lactobacillus acidophilus et Bifidobacterium bifidum sont d'importants éléments de la flore intestinale. Après administration orale ils sont capables de traverser la barrière gastrique et de coloniser l'intestin, augmentant ainsi le nombre de germes eubiotiques présents dans le milieu intestinal. Les bactéries ingérées avec Infloran s'intègrent à la flore intestinale physiologique du patient.

Indications / Possibilités d'emploi

Traitement adjuvant pour rétablir la flore intestinale lors de syndromes diarrhéiques et dyspeptiques, p. ex. après antibiothérapie.

Posologie / Mode d'emploi

Adultes et enfants prennent 1 capsule 3 fois par jour avec un peu d'eau avant les repas. Pour les nourrissons, le contenu d'une capsule peut être dilué dans un peu de lait froid ou d'eau.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants.

Intolérance reconnue au lactose.

Précautions

Le traitement ne sera entrepris chez l'enfant de moins de 3 ans que sur prescription formelle du médecin et sous sa surveillance. Des examens supplémentaires s'imposent en l'absence d'amélioration dans les 3 jours de même qu'en cas de diarrhée accompagnée de fièvre ou de suspicion de sang dans les selles. Assurer en outre un apport hydrique et en electrolytes suffisant, particulièrement chez les personnes âgées et les enfants.

Grossesse / Allaitement

Catégorie C: On ne dispose pas d'études contrôlées réalisées sur des animaux ou sur des femmes enceintes. Cependant, en raison du mode d'action physiologique aucun effet négatif n'est à redouter.

Effets indésirables

Aucun effet indésirable n'est connu.

Interactions

Aucune interaction connue.

Surdosage

Pas de rapport disponible à ce sujet.

Remarques particulières

Stabilité

Le produit doit être conservé à une température comprise entre +2 et +8 °C (réfrigérateur).

Chaque emballage porte une date de péremption se rapportant au produit conservé correctement dans son emballage intact.

Présentation

Emballages de 10 capsules

Emballages de 20 capsules

**Fabricant** 

Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche Srl

Mise à jour de l'information: Août 2003

