

MYCOSTER® 1%

Crème

Ciclopiroxolamine

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau. Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien. Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Dénomination : MYCOSTER 1 % Crème

Composition qualitative et quantitative :

Ciclopiroxolamine 1,000 g

Excipients : Octylidodécanol, paraffine liquide légère, alcool stéarylique, alcool cétylique, tétradécanol, diéthanolamine d'acides gras de coprah, polysorbate 60, stéarate de sorbitan, alcool benzylique, acide lactique, eau purifiée. q.s.p. 100 g.

Forme pharmaceutique :

Crème en tube de 30 g.

Classe pharmacothérapeutique :

ANTIFONGIQUE À USAGE TOPIQUE.

Nom et adresse de l'exploitant :

Pierre Fabre Dermatologie - 45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

Nom et adresse du fabricant :

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION - 45, place Abel-Gance - 92100 Boulogne

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament est préconisé dans le traitement : • des mycoses de la peau ou des ongles (affections dues à des champignons) surinfectées ou non par des bactéries, • dermatite séborrhéique légère à modérée du visage.

ATTENTION !

Dans quel(s) cas ne pas utiliser ce médicament ?

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- en cas d'allergies à l'un des composants du produit.
- prévenir votre médecin en cas de grossesse,
- ne pas appliquer ce médicament près des yeux,
- ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer ce médicament près de la région oculaire.

Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorable à la multiplication de candida).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses et autres interactions :

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse - Allaitement : Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie : Si vous avez l'impression que l'effet de MYCOSTER 1 %, Crème est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Voie cutanée, réservé à l'usage externe.

Mycoses cutanées : 2 applications quotidiennes pendant environ 21 jours.

Mycoses des ongles : application de la crème pendant plusieurs mois.

Dermatite séborrhéique légère à modérée du visage :

- traitement d'attaque (2 à 4 semaines) : 2 applications par jour,
- au-delà, en traitement d'entretien : 1 application par jour pendant 28 jours.

RESPECTEZ LA PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN

Mode et voie d'administration : Voie cutanée.

Durée du traitement : Respectez les conseils de votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÉNANTS

Comme tous les médicaments, MYCOSTER 1 %, crème, est susceptible d'avoir des effets indésirables : • Lors des premières applications, les signes locaux (sensations de brûlure, rougeur, prurit) peuvent, dans certains cas, s'accentuer ; ces phénomènes sont passagers : ne pas interrompre le traitement. • Très exceptionnellement, les réactions locales persistent : interrompre le traitement et consulter votre médecin. • Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONSERVATION :

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE : Décembre 2002.



Les Laboratoires Pierre Fabre Dermatologie participent à CYCLAMED, association chargée de la collecte et de l'élimination des déchets issus de médicaments. Ils vous demandent en conséquence de rapporter à votre pharmacien l'emballage de ce médicament vide ou non.



Pierre Fabre