

بيتازون - ن

منتج من بيتاميتازون فاليرات (وفقاً لدستور الأدوية الأميركي)

وسلفات النيوميسين (وفقاً لدستور الأدوية الأميركي)

ستيرويد قشري موضعي . مضاد للجراثيم

المواصفات البيتازون . ن، يحتوي على بيتاميتازون فاليرات وسلفات النيوميسين أي مزيج مركب من ستيرويد قشري ومضاد للجراثيم .

المفاعيل إن الستيرويد القشري، البيتاميتازون فاليرات، فعال في قمع عملية الإلتهاب. أما النيوميسين، وهو المادة المضادة للإخماج، لها تأثير ضدّ جراثيم الغرام الإيجابية والسلبية التي تترافق عموماً مع إخماجات الجلد بما في ذلك فصائل عدّة من البروتيوس والسيتافيلوكوكس أوريوس وغيرها بإستثناء الستيربتوكوكسي.

دواعي الإستعمال يُستعمل البيتازون . ن كعلاج موضعي للأمراض الجلدية التي تتجاوب مع الستيرويد الموضعي والمترافقة مع إخماج جرثومي ثانوي.

موانع الإستعمال يُمنع إستعمال البيتازون . ن في حالات إخماجات الجلد الناتجة عن الحلاء البسيط والحماق والمبيضات. كما يُمنع إستعماله في حال وجود حساسية مفرطة على أحد مركباته.

أعراض جانبية أفيد عن ظهور إحتراق أو حكاك أو تهيج أو ضمور جلدي التماسي أرجي، أو طفح عدي الشكل.

إحتياطات يجب تقادي إحكاكه بالعينين والتوقف عن إستعماله فوراً لدى ظهور تهيج جلدي. إن إستعمال البيتازون . ن بصورة طويلة الأمد قد يؤدي إلى تغيّرات ضمرية خاصة في الوجه. **حالات الحمل** لا يجب استعمال الستيرويدات القشرية الموضعية أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة منه تُبرّر الخطر على الجنين. لا ينبغي إستخدام هذه الأدوية بكميات كبيرة، أو لمُدّة طويلة عند النساء الحوامل.

حالات الإرضاع لم يتبيّن بعد أنّ الستيرويدات القشرية الموضعية تمتص بكميات كافية لتقرض في الحليب لذا يجب أن يؤخذ قرار حول عدم الإرضاع أو عدم أخذ الدواء، مع أخذ أهمية إعطاء الدواء للأم بعين الإعتبار. لا يجب استعمال هذه الأدوية عند الأطفال ما دون ١٢ سنة. البيتازون . ن معدّ للإستعمال الخارجي فقط.

المقادير وكيفية الإستعمال إدهن المنطقة المتضررة بكمية قليلة من البيتازون . ن ٢ . ٣ مرات يومياً.

الأشكال الصيدلانية المتوفرة

- كريم: أنابيب سعة ١٥ غراماً، تحتوي في كل غرام على بيتاميتازون (فاليرات) ١ ملغ، نيوميسين (سلفات) ٢٠,٥ ملغ وسواغ بكمية كافية للغرام الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٦٥٨٩
- مرهم: أنابيب سعة ١٥ غراماً، تحتوي في كل غرام على بيتاميتازون (فاليرات) ١ ملغ، نيوميسين (سلفات) ٢٠,٥ ملغ وسواغ بكمية كافية للغرام الواحد. رقم التسجيل لبنان ٢٦٥٩٠

إن هذا دواء

١. الدواء مستحضر يؤثّر على صحتك وإستهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.

٢. اتّبِعْ بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.

٣. فالطبيب والصيدلاني هما اللذان يخرجان الدواء وينفذه وضرره.

٤. لا تقطع مدة العلاج المحدّدة لك من تلقاء نفسك.

٥. لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

*إن اسم بيتازون هو ماركة مسجلة.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال.