

CIVAR[®]

(Aciclovir)

Informations pharmaceutiques

Civar[®] (aciclovir) est un produit antiviral qui est fortement actif contre le virus herpes simplex de types 1 et 2 et contre Varicella Zoster .

L'aciclovir est transformé par métabolisme en aciclovir triphosphate après être entré dans les cellules infectées par le virus herpes. Le mécanisme dépend sur la présence d' une thymidine - kinase viralement codée . L'aciclovir triphosphate empêche la synthèse de l' ADN sans affecter le processus cellulaire normal.

Indications

Traitement des infections cutanées virales y compris les primo - infections et récurrences génitales à virus herpes causées par Herpes simplex et Herpes labialis .

Posologie et administration

L' important est des commencer le traitement le plus tôt possible, et en cas de récurrences le traitement doit être commencé pendant la période latente, ou bien quand les premières lésions se présentent .

Dose usuelle chez les adultes et les enfants

Civar[®] doit être appliqué cinq fois par jour environ toutes les quatre heures .le traitement doit continuer pendant 5 jours. Si les ésiions ne se guérissent pas, le traitement , le traitement peut être continué jusqu'à 10 jours .

Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement

Grossesse : L'utilisation d'une crème d'aciclovir peut être considérée que si les avantages du traitement justifient la possibilité des nsques inconnus.

Allaitement : les données limitée disponibles montrent que le médicament pass dans le lait maternel

Effect secondaires

Les effets secondaires sont en général légers comme des sensations de picotement ou de brûlures transitoires.

Des cas de sécheresse légère ou de peau pelée ont été rarement rapportés. D'autres effets secondaires : de l'érythème, des démangeaisons et de la dermatite:

Précautions

La crème d'aciclovir ne doit pas être appliquée dans la bouche, les yeux ou dans le vagin.

Contre-indications

Hypersensibilité à l'un des composants de la formule.

Interactions médicamenteuses

Probencid augmente la demi-vie sérique de l'aciclovir systémique

Surdosage

Aucun effet et prévu en cas de surdosage

Présentation

Civar[®] crème : Aciclovir 5% (Disponible en boîtes à contenu différent)

(Ceci est un médicament - maintenir hors de la portée des enfants)

- Un médicament est un produit qui sur votre santé, et sa consommation non conforme aux prescriptions, vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi prescrit, ainsi que les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin, et votre pharmacien connaissent le médicament et ses contre-indications.
- Ne le reprenez pas sans l'avis de votre médecin.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.