

افرا جيداً هذه النشرة باكملها قبل استعمال هذا الدواء.
هذا الدواء هو مخصص للتطبيق الذاتي، يمكن استعماله لمعالجة اضطرابات خفيفة وعابرة يسهل التعرف عليها ويمكن معالجتها دون اللجوء الى طبيب.
يمكن الحصول عليه من دون وصفة طبية ولكن يجب استعماله بشكل صحيح لضمان فعاليته وتخفيف الآثار غير المرغوبة.
إن كنت بحاجة لمزيد من المعلومات والنصائح، اتصل بالصيدلاني.
في حال استمرار الأعراض بعد فترة قصيرة من المعالجة، استشر طبيبياً.

في هذه النشرة:

إذا تناولت أكثر مما يجب من انتيروجيرمينا.
إن تناول جرعات مفرطة من انتيروجيرمينا لا يتوافق عموماً مع تأثيرات ثانوية. غير أنه من المستحسن التقيد بالمقادير الموصوفة.

إذا نسيت تناول انتيروجيرمينا.
لا يؤدي ذلك إلى مشكلة خاصة، إلا أنه يجدر التذكير بأن تناول الدواء الصحية والاستعمال الدقيق الجراء يساهمان في فعاليته.

إذا نوتفت عن تناول انتيروجيرمينا.
لم يبلغ عن أي تأثير خاص، باستثناء غياب التأثير العلاجي. إن كان لديك أسئلة أخرى عن استعمال هذا الدواء، اطلب المزيد من المعلومات من طبيبك أو من الصيدلاني.

4. ما هي الآثار غير المرغوبة المحتملة
مثل جميع الأدوية، يمكن لانتيروجيرمينا ان يسبب تأثيرات غير مرغوبة، إلا أن ذلك لا ينطبق على الجميع. منذ تسويق هذا الدواء، تم التبليغ عن تفاعلات تحسسية من ضمنها طفح جلدي وشرى. التقيد بالتعليمات الموجودة في النشرة يخفف من مخاطر التأثيرات الجانبية.
في حال تقدم إحدى التأثيرات أو في حال لاحظت تأثيراً غير مرغوب أو بكم ندره في هذه النشرة، أعلم طبيبك أو الصيدلاني بذلك.

5. كيف يحفظ انتيروجيرمينا
يحفظ في حرارة لا تزيد عن 30 درجة مئوية.
تاريخ انتهاء الصلاحية: راجع التاريخ الأقصى للاستعمال المدون على العلبة.
انتبه: يجب عدم تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العلبة.

تاريخ انتهاء الصلاحية هذا لا يكون صالحاً إلا إذا كان الدواء محفوظاً بشكل صحيح في غلافه السليم. احفظ الدواء بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وعن بصريهم.
يجب عدم رمي الأدوية بتاتا في المجاري أو مع النفايات المنزلية. اسأل الصيدلاني عن كيفية التخلص من الأدوية غير المستعملة. هذه التدابير تسمح بحماية البيئة. من المهم أن يكون دائماً بتناولك المعلومات المتعلقة بالدواء، لذلك يجب حفظ العلبة والنشرة.

6. معلومات إضافية
ماذا يحتوي انتيروجيرمينا؟
المادة الفعالة هي: بزيورات العصية المغلفة (*Bacillus clausii*) متعددة المقاومة للمضادات الحيوية. كل قارورة من انتيروجيرمينا تحتوي على 2 مليار من بزيورات العصية المغلفة (*Bacillus clausii*) متعددة المقاومة للمضادات الحيوية.
المكونات الأخرى هي: ماء نقي.

متعددة المقاومة للمضادات الحيوية" يعني مقاومة لعدد معين من المضادات الحيوية. إنها ميزة في غاية الأهمية لانتيروجيرمينا تسمح بتناول الدواء بما حتى خلال فترة المعالجة بالمضاد الحيوي من أجل تقادي اختلال توازن الزمرة الجرثومية المعوية التي تشبه المضادات الحيوية نفسها (بنيسيلين، سيفالوسبورينات، تيراسكلين، مكاروليدات، أمينوزيد، نوفوبوسين، كلورامفينيكول، تيمافينيكول، انكوميسين، إيزونيازيد، سيكلوزايرين، ريفامبيسين، حمض ناليديكسيك وحمض بيبيميديك).

محتوى الغلاف الخارجي
علبة من 10 أو 20 قارورة سعة 5 مل.
يمكن أن تكون بعض العبوات غير مسوّقة.

حامل رخصة التسويق:
sanofi-aventis S.p.A.
Viale L. Bodio, 37/B - IT-20158 Milan (Italia)
الصنّع:
sanofi-aventis S.p.A.
Viale Europa, 11 - Origgio (VA) - Italia
التاريخ الإخباري تم فيه التصديق على هذه الشرة هو شباط 2010.



إن هذا الدواء

- مستحضر بوثر على صحتك واستهلاكه للتعليمات بعرضه للنظر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها وتعليمات الصيدلي الذاتي صرفها لك.
- الطبيب والصيدلي هما اللذين يقران في الدواء وفي نفعه وضرره.
- لا تطلع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب واتحاد الصيدالة العرب.

1. ما هو انتيروجيرمينا وفي أية حالة يستعمل
2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول انتيروجيرمينا
3. كيف يعطى انتيروجيرمينا
4. ما هي الآثار غير المرغوبة المحتملة
5. كيف يحفظ انتيروجيرمينا
6. معلومات إضافية

1. ما هو انتيروجيرمينا وفي أية حالة يستعمل
انتيروجيرمينا هو بروبيوتيك معوي. إنه يحتوي على كائنات مجهرية حية مضادة للإسهال تساعد على معالجة اختلال توازن الزمرة الجرثومية المعوية. انتيروجيرمينا يستعمل لمعالجة اختلال توازن الزمرة الجرثومية المعوية والوقاية منه.
يمكن أن يعيد توازن الزمرة الجرثومية الذي اختل خلال المعالجة بواسطة المضادات الحيوية أو المعالجة الكيميائية، وبالتالي يؤدي إلى تصحيح النقص في الفيتامينات الناتجة عن ذلك (أي خلل إنتاج وتمثل الفيتامينات).
يمكن استعمال انتيروجيرمينا أيضاً لدى الرضيع على شكل معلق للشرب لمعالجة الاضطرابات الهضمية الحادة والمزمنة الناشئة إما عن تسمم وإما عن عدم توازن الزمرة الجرثومية المعوية المصحوب بخلل في إنتاج وتمثل الفيتامينات.

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول انتيروجيرمينا
إن الوجود المحتمل للسميات، أي جزئيات صغيرة جدا، ظاهرة في قارورات انتيروجيرمينا هو نتيجة تكاثر بزيورات العصية المغلفة (*Bacillus clausii*) وليست إشارة تدل على تلف المنتج.

تطبيق صحي
الزمرة الجرثومية المعوية تمثل حاجزاً دفاعياً حقيقياً ضد البكتيريا الضارة. توازنها يمكن أن يصاب بخلل بسبب أبحاث معوية. تسمم اضطرابات غذائية، تغييرات في النظام الغذائي، واستعمال المضادات الحيوية. يتظاهر هذا الخلل على شكل إسهال، أوجاع في البطن أو تطبل البطن.
لا تتناول أبداً انتيروجيرمينا.
إذا كان لديك حساسية (حساسية مفرطة) للمادة الفعالة أو لإحدى المكونات الأخرى.

تناول أدوية أخرى
في حال استعماله أثناء المعالجة بمضاد حيوي، ينصح بتناول انتيروجيرمينا بين جرعتين متتاليتين من المضاد الحيوي. ليس هناك دواء أو غذاء معروف يمكن أن يؤثر على فعالية انتيروجيرمينا. إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً دواءً آخر، بما في ذلك دواء حصلت عليه من دون وصفة طبية، يجب أن تطلع طبيبك أو الصيدلاني عن ذلك.

الحمل والإرضاع
يمكن استعمال انتيروجيرمينا خلال فترة الحمل والإرضاع.

3. كيف يعطى انتيروجيرمينا
المقادير

البالغون: قارورتين أو 3 قارورات في اليوم.
الأطفال: قارورة إلى قارورتين في اليوم.
الرضع: قارورة إلى قارورتين في اليوم.
انتبه: يجب عدم تجاوز المقادير الموصوفة من دون استشارة الطبيب.
طريقة الاستعمال
هذا الدواء مخصص للاستعمال عن طريق الفم. يجب عدم حرقه وعدم إعطائه بطريقة أخرى.
رج القارورة قبل الاستعمال. لفتحها، أدر الجزء العلوي وانزعه. تناول محتوى القارورة كما هو أو خففه بالماء أو في مشروب آخر (مثلاً حليب، شاي، عصير برتقال).
لتجنب أي تلوث للمعلق، يجب تناول الدواء بأسرع ما يمكن بعد فتح القارورة.
وتيرة الاستعمال
يجب تناول انتيروجيرمينا بأوقات منتظمة خلال النهار.
استشر الطبيب في حال استمرار الاضطرابات أو إذا لاحظت تغييراً حديثاً في ظواهرها.
مدة المعالجة
انتبه: استعمل انتيروجيرمينا فقط للعلاجات قصيرة الأمد.