

سياسماد[®]

فلوروغلو سينول 31،12 مغ / 4 مل
تريمتيلفلوروغلو سينول 0.04 مغ / 4 مل
محلول للحقن داخل العضلة أو الوريد

الشكل :

محلول للحقن داخل العضلة أو الوريد.
علبة تحتوي على 6 وحدات للحقن ذات 4 مل.

التركيبية :

فلوروغلو سينول مُعَيَّن 1000 مغ
(كمية موافقة لفلوروغلو سينول لامائي 778 مغ)
تريمتيلفلوروغلو سينول 1 مغ
سواغات : كلوريد الصوديوم، ماء صالح للحقن كافي
لـ 100 مل

الصنف العلاجي :

مضاد للتشنج العضلي.

دواعي الإستعمال :

- علاج أعراض الألم الحاد المرتبط بالاضطرابات
الوظيفية في الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية.
- علاج أعراض المغص و الآلام الحادة في المسالك
البولية: المغص الكلوي.
- علاج الأعراض المؤلمة الحادة في أمراض النساء.

موانع الاستعمال :

فرط الحساسية تجاه أي من المكونات.

التحذيرات واحتياطات الاستعمال :

ينبغي تجنب استعمال فلوروغلو سينول مع المسكنات
الرئيسية مثل المورفين أو مشتقاته بسبب تأثيرها التشنجي.
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميلي مول (23 مغ)
من الصوديوم في القارورة، أي "خال من الصوديوم".

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى :

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو
تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

سياسماد[®] مع الطعام والشراب :

الحمل والإرضاع :

إذا كنت حاملا أو ترضعين رضاعة طبيعية، أو تعتقدين
أنك حامل أو تخططين للحمل، استشري طبيبك أو
الصيدلاني قبل استعمال هذا الدواء.

الحمل :

لا يجب استعمال هذا الدواء أثناء الحمل إلا إذا لزم الأمر.

الإرضاع :

لا ينصح باستعمال هذا الدواء إذا كنت ترضعين طفلك
رضاعة طبيعية.

السياقة واستعمال الآلات :

لا يسبب سياسماد[®] أي تأثير أو قد يسبب تأثيرا لا يكاد
يذكر على القدرة على القيادة واستعمال الآلات.

تأثيرات غير مرغوب فيها :

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا
جانبية، على الرغم من عدم حصول الجميع عليها.
في بعض الحالات يمكن أن تحدث الحساسية.

تعرف الحساسية :

• عن طريق البثور و / أو احمرار في الجلد، وحكة.
• عن طريق التورم المفاجئ في الوجه والرقبة (وذمة
وعائية).
• الانزعاج المفاجئ بسبب انخفاض ضغط الدم (صدمة
ناقصة).

قد يحدث بنسبة تردد غير محددة :

• طفح جلدي قشري أحمر وواسع مع كتلات تحت الجلد
وبثور مصحوبة بالحمى عند بدء العلاج (بتار طفح
حاد وشاملة).

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، توقف عن استعمال هذا
الدواء واتصل بطبيبك أو اطلب الرعاية الطبية على الفور.

تجاوز الجرعة :

استشر طبيبك أو الصيدلاني على الفور.

المقادير و طريقة الاستعمال :

استعمل هذا الدواء دائما وفقا لتوجيهات طبيبك أو
الصيدلاني. تحقق مع طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت في شك.

المقادير :

سياسماد[®] هو علاج أعراضية. تختلف مدة العلاج حسب
الأعراض. إذا استمرت هذه الأعراض، استشر طبيبك.
البالغين :

وحدة واحدة وقت الأزمة، يتم تجديدها عندما
تصبح التقلصات أكثر حدة، دون تجاوز 3 وحدات
في 24 ساعة.

الأطفال :

لا توجد بيانات متاحة.

إذا نسيت استعمال سياسماد[®] :

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن استعمال سياسماد[®] :

لا شيء.

طريقة الاستعمال :

يستعمل هذا الدواء عبر الحقن.

يمكن حقن هذا الدواء داخل الوريد أو العضلة.

لا يجب خلط هذا الدواء مع أدوية أخرى.

تعليمات خاصة بفتح الوحدة :

يكون غلق الوحدة هشا، و محددا بنقطة ملونة. لفتح
الوحدة بشكل صحيح، يجب الضغط على هذه المنطقة
كالتالي :

① أمسك جسم الوحدة ببنات بيد واحدة، مع ترك رأس
الوحدة و النقطة الملونة أمامك.

② أمسك الجزء العلوي من الوحدة باليد الأخرى،
والإبهام على النقطة الملونة كما هو موضح في الرسم
(وبالتالي، تكون الإبهامان متعامدتان).

③ أمسك كل جزء من الوحدة بإحكام، ثم اكسره بضرربة
حادة وبالضغط للأسفل.

عدم التطابق :

لا يجب خلط محلول الحقن فلوروغلو سينول مع
النورأميديبيرين في نفس الحقنة بسبب عدم التوافق
الفيزيائي الكيميائي (خطر الخثار الوريدي).




لا ينبغي خلط هذا الدواء مع أدوية أخرى.

أخير طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تتناول أو تناولت
مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

الحفظ :

يحفظ بعيدا عن الضوء والحرارة.

التأشير : 9093541



إن هذا دواء

مستحضر يؤثر على صحته و استهلاكه خاضعاً للتعليمات بعرضه للخطر.
للع بقاء وصفة الطبيب و طريقة الاستعمال المصنوع عليها و تعليمات الصيدلاني
التي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبراء بك واء و بقاءه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تتركه الأمانة في متناول الأطفال.

مجلس وزراء الصحة العرب

صاحب التسجيل/المشغل/المصنع

مخابر يونيماد

المنطقة الصناعية القلعة الكبرى

ص ب : 38 - 4060 تونس

الهاتف : 73 342 669 (+216)

الفاكس : 73 342 472 (+216)

موقع الواب : www.unimed.com.tn



نشرة : 02

تاريخ : 2020 / 10

14SPM101