

issu de la recherche IBSA...


# Flector EP granulé

Diclofénac épolamine

## Un autre important progrès dans le traitement de la douleur aiguë avec une thérapie orale de courte durée

- Nouveau sel de diclofénac extrêmement soluble (diclofénac épolamine), en mesure d'être résorbé pratiquement immédiatement avec, par conséquent, une augmentation significative de la biodisponibilité initiale
- Concentrations plasmatiques maximales de la substance active 30-60 minutes suivant l'administration orale, contre les 90-120 minutes normalement nécessaires avec les comprimés de diclofénac sodique couramment utilisés<sup>7</sup>
- Analgésie dans les 30 premières minutes après la prise

Le traitement de courte durée des états douloureux et inflammatoires de moyenne et forte intensité, avec action analgésique puissante et rapide.



### Posologie

La dose normale pour les adultes est de 2-3 sachets à 50 mg par jour. L'administration de Flector EP granulé aux enfants et aux jeunes gens de moins de 14 ans est déconseillée.

### Présentation

Emballage de 10 sachets à 50 mg: Fr. 12.50  
Emballage de 20 sachets à 50 mg: Fr. 22.75

Liste B

Pour une information plus détaillée, consulter le Compendium Suisse des Médicaments (Suppl. 3196) ou s'informer directement auprès de IBSA, 6900 Lugano/IT, Tél. 091 966 52 21