

## نشرة العبوة: معلومات لمستخدم الدواء

### فيوسيدرم

### كريم ومرهم

### حمض فيوسيديك و صوديوم فيوسيديت

اقرأ أكل ما يهذه النشرة بعناية قبل أن تبدأ باستخدام هذا الدواء

- احتفظ بهذه النشرة، فقد تحتاج إلى قرائتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية، أسأل طبيبك المرافق أو الصيدلي الذي تعامل معه.
- هذا الدواء تم وصفه لك لتعطيه للأخرين. فقد يضرهم حتى لو كانت أعراضهم هي نفس أعراضك.
- إذا لاحظت أن أيًا من الآثار الجانبية لهذا الدواء أصبحت جسيمة، أو لاحظت ظهور أي أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة، فضلاً عن غير طبيك المرافق أو الصيدلي الذي تعامل معه.

هذه النشرة تحتوي على ما يلي:

- ما هو فيوسيدرم وفيه يستخدم
- ما يجب مراعاته قبل استخدام فيوسيدرم
- كيفية استخدام فيوسيدرم
- الأعراض الجانبية المحتملة حدوث
- كيفية حفظ فيوسيدرم
- معلومات إضافية

### 1. ما هو فيوسيدرم وفيه يستخدم

- يحتوي فيوسيدرم على حمض فيوسيديك و هو نوع من المضادات الحيوية و فيوسيدرم يعمل عن طريق قتل الجراثيم (البكتيريا) التي تسبب العدوى.
- يستخدم فيوسيدرم لعلاج حالات عدوى الجلد بالجراثيم (البكتيريا) مثل:
  - القرناء ( رقة جلدية قشرية و متورمة)
  - التهاب الجلد المصطب (التهاب الجلد) و يقع
  - القطع والجروح المصابة

### 2. ما يجب مراعاته قبل استخدام فيوسيدرم

- لا تستخدم فيوسيدرم في الحالات الآتية:
  - إذا كان لديك حساسية زائدة تجاه حمض فيوسيديك أو صوديوم فيوسيديت.
  - إذا كان لديك حساسية زائدة تجاه أي مكون آخر في الدواء، وسوف تجد قائمة بكل المكونات في الفقرة 6 من هذه النشرة.

ينبغي توخي الحذر عند استخدام فيوسيدرم

- ينبغي توخي الحذر إذا كنت سوف تستخدم هذا الدواء بالقرب من عينيك أو عنبري طفلك.
- إذا كنت سوف تستخدم فيوسيدرم لمدة طويلة أو بكمية كبيرة سوف يزيد ذلك من احتمالية حدوث أعراض جانبية وقد يجعل ذلك أكثر حساسية للدواء.
- تناول أدوية أخرى
- فضلاً عن غير طبيك المرافق أو الصيدلي إذا كنت تتناول حالياً أو تناولت مؤخراً أي أدوية أخرى. بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية.

### الحمل والرضاعة

فضلاً استشرى طبيك المرافق أو الصيدلي قبل استخدام فيوسيدرم في الحالات التالية:

- إذا كنت حاملاً أو تعتقدين أنك حامل يجب ألا تستخدمى الدواء لفترة طويلة أو بكميات كبيرة، ويجب عليك استشارة طبيك المرافق.
- إذا كنت ترضعين طفلك طبيعياً.

أخبري طبيك المرافق إذا كنت سوف تحملي أثناء استخدام الدواء.

### القيادة واستخدام الآلات

عامة هذا الدواء له تأثير قليل جداً على قدرتك على القيادة أو استخدام الآلات. تحقق مع طبيك إذا شعرت بأي أعراض جانبية قد تؤثر على القيادة أو استخدام الآلات.

### 3. كيفية استخدام فيوسيدرم

- استخدم فيوسيدرم دائماً كما أتحرك طبيك المرافق. تأكد من طبيك المرافق أو الصيدلي إذا كنت غير متأكدًا.
- كيفية وضع فيوسيدرم
- هذا الدواء يستخدم فقط لجلدك أو لجلد طفلك. لا تغمي بيامه أو وضعه داخل جيبك.
- ارتع الغطاء وتأكد أن الختم غير مكسور قبل أول استخدام للمكريم أو المرهم ثم ادفع السمسار في الغطاء لفتح الختم على الأيونية.
- اغسل يديك دائماً قبل استخدام فيوسيدرم. قم بفرق الدواء على الجلد بلطف، إذا كنت سوف تستخدمه على الوجه فتجنب العينين.

ما لم تكن تستخدم فيوسيدرم لعلاج يديك اغسل يديك بعد استخدام فيوسيدرم.

إذا دخل الدواء في العينين عن طريق الخطأ اغسل عينيك بماء بارد مباشرة، إذا ظهرت أي مشكلة في الرؤية أو في العين اغسل بطبيك فوراً.

الكمية التي ينبغي أن تستخدمها من فيوسيدرم

سوف يخبرك طبيك المرافق عن كمية فيوسيدرم التي يجب أن تستخدمها.

عادة ينبغي استخدام هذا الدواء 3 أو 4 مرات يومياً.

إذا طلب منك أن تعطي الجلد أي نوع من أنواع المضادات فقد لا تحتاج إلى استخدام الدواء بصورة كبيرة. قد تعمل

خفاضات الأطفال كفسادات. اتبع نصيحة طبيك المرافق.

ماذا تفعل إذا استخدمت كمية من فيوسيدرم أكثر مما ينبغي

إذا وضعت على الجلد كمية كبيرة أو تناولت كمية صغيرة من فيوسيدرم عن طريق الخطأ فعلياً لن يسبب ذلك أي ضرر، أما إذا تناولت كمية كبيرة من فيوسيدرم عن طريق الخطأ أو إذا كنت تأكل اتصل بطبيك المرافق أو الصيدلي.

### إذا نسيت استخدام فيوسيدرم

إذا نسيت استخدام الدواء قم باستخدامه عندما تتذكر. ثم استخدم المرة الثانية في الوقت المعتاد.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بشأن استخدام هذا الدواء أسأل طبيك المرافق أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية المحتملة حدوث

مثل جميع الأدوية، فيوسيدرم قد يسبب أعراضاً جانبية، وإن لم تكن تحدث لكل من يستخدم هذا الدواء.

أعراض جانبية مهمة للحذر منها:

يجب الحصول على رعاية طبية عاجلة إذا كان لديك أي من الأعراض التالية فقد تكون تفاعل حساسية:

- صعوبة في التنفس
- تورم الوجه أو الحلق
- طفح جلدي حاد

أعراض جانبية أخرى:

- أعراض جانبية غير شائعة (لا تؤثر في أقل من 1 في 100 شخص):
- تقيح في مكان الروع (الم ألم أو حرق أو تسع أو احمرار الجلد)
- سحك
- طفح جلدي

أعراض جانبية نادرة (لا تؤثر في أقل من 1 في 1000 شخص):

- التهاب الملتحمة
- التهاب الجنبية غير معروف عدد المصابين بها:
- الشرى
- إكزيما

إذا لاحظت أن أيًا من هذه الأعراض الجانبية أصبح جسيماً، أو إذا لاحظت ظهور أي أعراض جانبية لم ترد في هذه النشرة فإنه يرجى أن تخبر طبيك المرافق أو الصيدلي الذي تعامل معه بشأنها.

### 5. كيفية حفظ فيوسيدرم

- يحفظ الدواء بعيداً عن متناول ونظر الأطفال.
- لا تستخدم فيوسيدرم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية المدون على العبوة. تاريخ الانتهاء هو آخر يوم في ذلك الشهر.
- يحفظ في درجة حرارة أقل من 30°م.
- يجب عدم التخلص من الأدوية عبر مياه الصرف الصحي أو الشبكات المنزلية. أسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد بحاجة إليها. لأن هذه الاحتياطات تستعمل على حماية البيئة.

### 6. معلومات إضافية

علم يحتوي فيوسيدرم:

المادة الفعالة هي: حمض فيوسيديك أو صوديوم فيوسيديت.

يحتوي فيوسيدرم كريم على 20 ملجم/جم حمض فيوسيديك.

يحتوي فيوسيدرم مرهم على 20 ملجم/جم صوديوم فيوسيديت.

المكونات الأخرى هي:

شبع الاستحلاب سيتوبوتازوجول وكوروديسول و بارافين سائل و بارافين ناعم و ماكروجول 300 و بارافين أبيض ناعم و ماء منقى

شكل فيوسيدرم و محتويات العبوة:

فيوسيدرم كريم هو كريم أبيض متجانس.

فيوسيدرم مرهم هو مرهم ناعم و متجانس و شفاف و دهني.

يحتوي عبوة فيوسيدرم على 15 جم أو 30 جم في أنبوبة من الألومنيوم.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات

مالك الحقن التسويقية و المصنع

إنتاج الغوالبية

مصنع الأدوية بالفصيم

الشركة السعودية للصناعات الدوائية و المستلزمات الطبية.

المسجلة العربية السعودية

تم الموافقة على هذه النشرة بتاريخ أغسطس 2016.

النسخة: 1.

فيوسيدرم، علامة تجارية

34FI713

### للاطلاع عن الأعراض الجانبية

- المركز الوطني للتبليظ و السلامة الدوائية:

فأخس: 11 2057662 +966

للارتباط بالإدارة التقنية للتبليظ و إدارة الأزمات.

هاتف: 11 2038222 +966 تحويلة: 2340-2356-2317-2345-234

الهاتف المجاني: 8002490000

البريد الإلكتروني: npc.drug@sfd.gov.sa

الموقع الإلكتروني: www.sfd.gov.sa/npc

### إن هذا الدواء

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك و استهلاكه خلافاً للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيك و طريقة الاستعمال و اتصفص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- الطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالذواء و المرض و ضرره.
- لا تقلع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون وصفة طبية.

### لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

محسن وزراء الصحة العرب

والتحاد الصيدالوية العرب