

## فيجاموكس®

5 مجم/ ملي لتر قطرات للعين

نوفارتس فارما سويسرا إيه جي

**ما هو عقار فيجاموكس قطرات للعين؟ ومتى يُستخدم؟**

يحتوي عقار فيجاموكس قطرات للعين على المادة الفعّالة موكسيفلوكساسين، وهي عبارة عن مضاد حيوي من عائلة الفلوروكينولون الفعّالة ضد العديد من البكتيريا التي يمكنها أن تسبب عدوى العين. من الممكن أن تصيب العدوى البكتيرية بالعين الملتحمة، أو القنوات الدمعية، أو القرنية أو الجفون. يُستخدم عقار فيجاموكس قطرات للعين لعلاج هذه العدوى البكتيرية بالعين ولا يمكن استخدامه إلا إذا تم وصفه من قبل طبيبك.

**ما الذي يتوجب أن أكون على دراية به غير ذلك؟**

تم وصف هذا الدواء لك من قبل طبيبك لعلاج الأعراض الحالية بعينك. المضاد الحيوي الموجود في عقار فيجاموكس قطرات للعين غير فعّال ضد جميع الميكروبات. من الممكن أن يُسبب استخدام الخيار الخاطئ أو الجرعة الخاطئة مضاعفات. لذلك، لا تستخدم عقار فيجاموكس قطرات للعين أبدًا من تلقاء نفسك لعلاج حالات أخرى أو أشخاص آخرين. كذلك، لا تستخدم الدواء لعلاج أي عدوى أخرى بالعين دون استشارة طبيبك مرة أخرى.

يُستخدم عقار فيجاموكس قطرات للعين بشكل حصري للاستخدام الخارجي في العين ويجب عدم ابتلاعه أو حرقه.

ملاحظة لمن يرتدون العدسات اللاصقة:

يجب عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء العلاج بعقار فيجاموكس قطرات للعين.

**متى يجب تجنب استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين؟**

عند وجود قرط الحساسية (الحساسية) المعروفة أو المشتبه بها تجاه أي من مكونات عقار فيجاموكس قطرات للعين (على سبيل المثال: موكسيفلوكساسين) أو تجاه المضادات الحيوية الأخرى ذات الصلة (الكينولونات).

**متى يُنصح بتوخي الحذر عند استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين؟**

استشر طبيبك فورًا إذا لاحظت تفاقم العدوى أو إذا ظهرت لديك أعراض جديدة أثناء العلاج بعقار فيجاموكس قطرات للعين.

إذا أصبت بعلامات عدم تحمل الدواء مثل: صعوبة التنفس، أو تورم الوجه، أو حكة أو وخز، فقم بإيقاف العلاج واتصل بطبيبك فورًا.

إذا كان هناك ما يُشير إلى الإصابة بالتهاب الأوتار، والذي من الممكن أن يحدث بشكل خاص في المرضى من كبار السن وإذا كنت أيضًا تتناول الكورتيكوستيرويدات، فقم بإيقاف العلاج واتصل بطبيبك.

إذا أصبت مؤقتًا بعدم وضوح الرؤية أو شعور بعدم الراحة بعد استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين، فيجب عليك الانتظار حتى زوال الأعراض قبل ممارسة القيادة أو تشغيل الآلات.

يُرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تعاني من أي أمراض أخرى أو حساسية، أو إذا كنت تتناول أو تستخدم أية أدوية أخرى لعينيك (هما في ذلك الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية).

**هل يمكن استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين من قبل السيدات الحوامل أو المرضعات؟**

يجب تجنب استخدام عقار فيجاموكس أثناء الحمل ما لم تكن هناك ضرورة ملحة لذلك. من غير المعروف ما إذا كانت المواد الفعّالة لعقار فيجاموكس تمر إلي لبن الأم، أم لا. قد يتوجب على السيدات ممن يستخدمن عقار فيجاموكس لفترات طويلة التوقف عن ممارسة الرضاعة الطبيعيّة. لذا يجب عليك استشارة طبيبك قبل استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين إذا كنتِ حاملاً أو تعتقدين أنك قد تكونين كذلك، أو إذا كنت تمارسين الرضاعة الطبيعيّة.

**كيفية استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين**

المرضى من البالغين وكبار السن بعمر 65 عامًا فأكثر:

ما لم يصف الطبيب خلاف ذلك؛ فالجرعة المعتادة هي قطرة واحدة في العين (العينين) المصابة (المصابتين) 3 مرات يوميًا (صباحًا، وظهرًا ومساءً).

حديثو الولادة والأطفال:

من الممكن استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين في المواليد حديثي الولادة والأطفال. تكون الجرعة هي نفسها التي تُستخدم بالنسبة للبالغين.

المرضى الذين يعانون من قصور بوظائف الكلى أو الكبد:

من الممكن استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين بأمان في المرضى الذين يعانون من قصور بوظائف الكلى أو الكبد.

لا يُستخدم عقار فيجاموكس في كلتا العينين إلا إذا أخبرك طبيبك بذلك. لا تغير الجرعة الموصوفة أو مدة العلاج من تلقاء نفسك، إذا أغفلت استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين، فقم بوضع الجرعة التي أغفلتها في أسرع وقت ممكن، ثم استمر على جدول الجرعات المقرر. إذا لم تدخل إحدى القطرات عينك، أعد المحاولة مرة أخرى.

في حال كنت تستخدم أيضًا قطرات أخرى للعين، اترك فاصلًا زمنيًا لا يقل عن خمس 5 دقائق بين وضع عقار فيجاموكس والقطرات الأخرى. يجب أن تكون مراهم العين آخر ما يتم استعماله. إذا شعرت أن تأثير دوائك أقوى من اللازم أو أقل من اللازم، اتصل بطبيبك أو الصيدلي.

**ما هي الآثار الجانبية التي من الممكن أن تحدث نتيجة استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين؟**

قد تدخل المكونات الفعّالة لدواء العين إلى مجرى الدّم. هذا يعني أنّ الآثار الجانبية من الممكن أن تحدث ليس فقط في العين ولكن أيضًا في أجزاء أخرى من الجسم.

من الممكن حدوث الآثار الجانبية التّالية عند استخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين:

شائعة (تؤثر في ما يصل إلى 10 أشخاص من كل 100 شخص):

ألم بالعين، تهيج العين.

غير شائعة (قد تُؤثر في ما يصل إلى شخص واحد من كل 100 شخص):

تغرات دقيقة في الطبقة العليا من القرنية، جفاف العين، حكة بالعين، احمرار العينين، تورم الجفون، تغيرات بالمذاق، صداع.

نادرة (قد تُؤثر فيما يصل إلى شخص واحد من كل 1000 شخص):

اضطرابات القرنية، التهاب الملتحمة، التهاب الجفون، تورم بالعين، عدم وضوح الرؤية، انخفاض الرؤية، احمرار الجفون، ألم بالأنف، التهاب الحلق، قيء.

كذلك يُحتمل حدوث ما يلي:

قرط الحساسية تجاه الدواء، دوخة، زيادة إفراز الدموع، حساسية غير طبيعية تجاه الضوء، إفرازات من العين، خفقان، غثيان، حكة، احمرار الجلد، طفح جلدي.

يُرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي الخاص بك فورًا إذا حدثت هذه الآثار الجانبية أو حدثت أية آثار جانبية أخرى تعتقد بأنها قد تكون مرتبطة باستخدام عقار فيجاموكس قطرات للعين.

يجب عليك إخبار طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا لاحظت أية آثار جانبية غير مذكورة في هذه النشرة.

**معلومات إضافية**

تعليمات الاستعمال

التّقييم

لتجنب احتمالية التلوث الميكروبي لقطرات العين، يُرجى عدم ملامسة طرف القطارة سواء بيديك أو بعينيك. أغلق الزجاجة بإحكام بعد الاستخدام وأبقها مغلقة بإحكام.

عمر التّخزين

لا يُستخدم بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (انظر: "يُستخدم قبل" على العبوة). لا تستخدم المحتويات لمدة أطول من 4 أسابيع بعد فتح الزجاجة لأول مرة.

التّخزين

لا يُخزّن في درجة حرارة تتعدى 30 درجة مئوية. يُحفظ بعيدًا عن مُتناول الأطفال.

الجرعة الزائدة

تحول السعة المحدودة لكيس الملتحمة دون حدوث أي جرعة زائدة لعقار فيجاموكس قطرات للعين؛ عمليًا.

يكون التّسمم نتيجة ابتلاع محتويات الزجاجة بطريق الخطأ مستحيلًا أيضًا من النّاحية العملية.

بعد نهاية العلاج، يُرجى إحضار أي زجاجة مع أية قطرات عين متبقية إلى مكان صرف الدواء (الطبيب أو الصيدلي)؛ للتّخلص منها بشكل مناسب.

يمكن لطبيبك أو الصيدلي الخاص بك إمدادك بمعلومات إضافية. يُمكن لهؤلاء المهنيين الوصول إلى المعلومات الوصفية الكاملة.

**محتويات عقار فيجاموكس قطرات للعين**

يحتوي كل 1 ملي لتر من عقار فيجاموكس قطرات للعين على ما يلي: 5 مجم موكسيفلوكساسين (في هيئة هيدروكلوريد 5.45 مجم)، المكونات غير الفعّالة: كلوريد الصوديوم، حمض الجُوريك، حمض الهيدروكلوريك و/ أو هيدروكسيد الصوديوم (لضبط درجة الحموضة)، ماء مُنقى.

**أين يُمكنني الحصول على عقار فيجاموكس قطرات للعين؟ ما هي أحجام العبوات المتوفرة؟**

لا يتم توافره إلا في الصيدليات بناءً على وصفة الطبيب. كل وصفة تصرف مرة واحدة فقط. تحتوي العبوة على قطارة بحجم 5 ملي لتر.

**تم التّصنيع معرفة:**

ألكون- كوفريور B-2870 بورس (بلجيكا) لصالح نوفارتس فارما إيه جي، بازل، سويسرا

**تمت آخر مراجعة لنشرة العبوة هذه في يناير 2016.**

**هذا منتج دوائي**

- الدواء منتج يُؤثر على صحتك وتناوله على نحو مخالف للتّعليمات يُعرضك للخطر.
- اتبع بشكل صارم الوصفة الطبية وطريقة الاستخدام وتعليمات الصيدلي الذي باعك الدواء.
- الطبيب والصيدلي هما خبيران في الأدوية وفوائدها ومخاطرها.
- لا توقف من تلقاء نفسك فترة العلاج التي تم وصفها لك.
- لا تكرر نفس الوصفة الطبية دون استشارة طبيبك.

تُحفظ جميع الأدوية بعيدًا عن مُتناول الأطفال